

CARNET D'ADRESSES

Actu :

– Bouquins :

- *Le Grand livre de la pyrogravure : bases, techniques, projets, pour débutants et confirmés*, de Rachel Strauss, éd. Un Dimanche après-midi, 2023 : 24,50 €.
- *Maquettes « Wood-Art-Kids »*, éd. Piccolia, 2023 : 9,50 € l'unité.
- *Profession artisan d'art : le guide indispensable pour développer son activité*, d'Aude Augais et Philippe Hazet, éd. Eyrolles, 2022 : 26 €.

– Matériel :

- AEG :
 - plus d'infos sur le site Internet de la marque : www.aeg-powertools.eu
 - des revendeurs en ligne français : www.espace-bricolage.fr et www.manomano.fr
- EDMA :
 - plus d'infos sur le site Internet de la marque : www.edma.fr
 - des revendeurs en ligne français : www.setin.fr et <https://krenobat.fr/>
- SKIL :
 - plus d'infos sur le site Internet de la marque : www.skil.fr
 - des revendeurs en ligne français : www.monmagasingeneral.com

Machines et outillage :

- ABM Outillage (tél. : 03.87.04.43.09 – Internet : www.abm-outillages.com) ;
- Alabeurthe (tél. : 03.86.26.82.50 – Internet : www.alabeurthe-bois.fr) ;
- Bordet (tél. : 01.41.53.40.40 – Internet : www.bordet.fr) ;
- Douteau (tél. : 02.51.94.02.89 – Internet : www.outil-a-bois.com) ;
- Electro-Dendre (Belgique) (tél. : [00.32].065.22 90 02 – Internet : www.electro-dendre.be) ;
- Espace Bricolage (tél. : 09.70.40.80.72 – Internet : www.espace-bricolage.fr) ;
- Gaignard-Millon (tél. : 01.43.71.28.96 – Internet : www.gaignard-millon.com) ;
- Guedo (tél. : 02.97.60.81.05 – Internet : www.guedo-outillage.fr) ;
- Hardeman Distribution (Internet : www.hardeman-distribution.com) ;
- Hegner France (tél. : 01.60.94.58.76 – Internet : www.hegner.fr) ;
- Keloutils (tél. : 02.40.18.83.00 – Internet : www.keloutils.com) ;
- Kity Rouen / Atelier des Boiseux (tél. : 02.35.07.19.81 (standard), 06.98.20.12.95 (SAV) – Internet : www.kity-rouen.com) ;
- Luxoutils (Luxembourg) (tél. : 00.352.263.117.45 – Internet : www.luxoutils.com) ;
- Métiers & Passions (tél. : 01.34.30.39.00 – Internet : www.metiers-et-passions.com) ;
- Outillage2000 (tél. : 03.88.63.27.08 – Internet : www.outillage2000.com) ;
- Probois-Machinoutils (tél. : 05.57.46.17.64 – Internet : www.probois-machinoutils.com) ;
- Tool France Promac (tél. : 01.69.11.37.37 – Internet : www.promac.fr) ;

Bois :

Vous pouvez vous procurer du bois massif sous forme de plateaux bruts ou d'avivés prêts à l'emploi auprès de plusieurs sociétés capables d'assurer la vente par correspondance :

- Top-wood : planches rabotées et live-edge dans de nombreuses essences (tél. : 03.29.79.31.17 – Internet : www.top-wood.com) ;
- Parquet Chêne Massif / Centre Bois Massif (tél. : 02.48.60.66.07 – Internet : www.parquet-chene-massif.com) ;
- Deboisec (tél. : 04.75.67.48.26 – Internet : www.deboisec.fr) ;
- Euro Teck (tél. : 02.51.58.06.70 – Internet : www.ikebois.fr - www.euroteck.net) ;
- La Fabrique à bois (tél. : 09.80.80.57.04 – Internet : www.lafabriqueabois.com) ;
- La Boutique du Bois (tél. : 08.10.00.51.72 – Internet : www.laboutiquedubois.com) ;
- S.M.Bois (tél. : 01.60.26.03.44 – Internet : www.sambois.com) ;
- Scierie G. Taviot (tél. : 03.86.75.27.31 – Internet : www.taviot.fr) ;
- En région parisienne, la société Trait de coupe propose la découpe de dérivés bois à la demande (tél. : 01.46.04.67.37 – 20 rue Esnault-Pelterie, 92100 Boulogne-Billancourt – Internet : www.traitdecoupe.com).

Placages :

Pour acquérir toutes sortes de placages et de matériel de marqueterie :

- Top-wood : placage fin, placage épais et filets toutes essences (tél. : 03.29.79.31.17 – Internet : www.top-wood.com) ;
- Les fils de J. Georges : placage toutes essences... (tél. : 01.43.60.42.71 – Internet : www.george-veneers.com) ;
- Les sens du bois : placage et filets toutes essences, matériel de marqueterie... (tél. : 03.88.50.58.08 – Internet : www.placage-bois.com) ;
- Maréchaux : placages toutes essences, panneaux plaqués, lutherie, modélisme... (tél. : 01.55.09.14.00 – Internet : www.marechaux.fr) ;
- Marqueterie Delarme : placage et filets toutes essences, matériel de marqueterie... (tél. : 02.35.08.36.26 – Internet : www.marqueterie.com) ;
- Placages et filets Gauthy : placages, filets, coffrets prêts à plaquer, marqueteries prêtes à l'emploi, fournitures... (tél. : 03.85.20.27.02 – Internet : www.gauthy.fr).



FORMATIONS

Pour apparaître dans cette rubrique, contactez ANAT RÉGIE au 01 43 12 38 15.



FORMATIONS STAGES BOIS

Menuiserie sur machines à bois et défonceuse - Tournage - Sculpture - Chantournage jouets, jeux et décorations - Finitions - Restaurations - Ébénisterie - Marqueterie - Lutherie - Tapisserie d'ameublement - Vannerie.

Initiation et perfectionnement tous publics. Formations professionnelles courtes. Hébergement et restauration possible en gîte sur place.

Damien JACQUOT - La Croisée Découverte
9 grande rue 54450 REILLON - Tél. : 03.83.42.39.39
www.lacroiseedecouverte.com





FORMATIONS

Aux métiers d'Arts

Ébénisterie-Sculpture-Tournage sur Bois-Marqueterie
Lutherie-Restauration de meubles-Jouets en Bois-
Peinture sur Bois-Finition-Tapisserie de Sièges-Vitrail
-Vannerie-Emaux -Peinture sur Verre
STAGES COURTS , STAGES LONGS (dont CAP)

16, Ter rue de Paris – 60120 BRETEUIL
Tél : 03 44 07 28 14 – Fax : 03 44 07 29 46

Site Internet : <http://www.les-aliziers.fr>
Mail : contactaliziers@orange.fr

Quincaillerie générale :

Pour toutes vos réalisations, vous pouvez vous approvisionner en quincaillerie auprès de :

- Au Comptoir de la quincaillerie (Setin) (tél. : 02.32.96.97.00 – Internet : aucomptoirdelaquincaillerie.fr) ;
- Bricotoo (tél. : 02.43.30.26.15 – Internet : www.bricotoo.com) ;
- Bricozor (tél. : 02.31.44.95.11 – Internet : www.bricozor.com) ;
- Foussier (tél. : 02.50.821.821 – Internet : www.foussierquincaillerie.fr).

Fixations :

- Cécate : vis à empreinte carrée, chevilles, colliers, goujons d'ancrage... (tél. 04.79.28.01.14 – Internet : www.cecate.com).

Matériaux spécifiques :

- **Abrasifs** : la société Mecapolior est spécialisée dans la conception et la vente de produits de polissage. Elle peut notamment fournir des disques et pâtes à polir, des abrasifs en longue bande, des feutres divers... (tél. 04.73.80.07.47 – Internet : www.mecapolior.com).
- **Matières plastiques** :
 - la société Plastique-sur-Mesure assure la découpe sur mesure de pièces plastiques (Plexiglas, PVC, Nylon, Téflon...) en plaque, tube, sphère... (Internet : www.plastiquesurmesure.com).
 - Weber Métaux (Internet : www.weber-metiaux.com, adresse : 1 bis rue Omer Talon, 75011 Paris).
- **Métaux** :
 - pour vous fournir en métal, vous pouvez contacter la société Le Métal, qui propose la vente à la coupe d'acier, inox, aluminium (tél. : 04.42.83.87.50 – Internet : lemetal.fr).
 - Vous pouvez aussi acheter de l'acier, de l'aluminium et de l'inox à la découpe auprès de la société CommentFer (tél. : 05.49.49.71.21 – Internet : www.commentfer.fr).
- **Aimants** : plusieurs sociétés spécialisées commercialisent toutes sortes d'aimants, comme www.supermagnete.fr ou www.yxmagnetic.com ou www.aimants-et-idees.fr ou encore www.aimant-boutique.fr

***Pour ne plus manquer aucun numéro de BOIS+
ABONNEZ-VOUS MAINTENANT !***

FORMULE A :

**1 an = 4 numéros
+ 1 hors-série**




FORMULE B :

**1 an = 4 numéros + 1 hors-série
+ versions numériques sur tablette**



Avec l'application BLB-bois, accédez
aux numéros compris dans votre abonnement.
(Application pour tablette et smartphone
iOS et Android, précisez bien votre e-mail
pour recevoir vos accès)



**Renvoyez ce bulletin d'abonnement ou abonnez-vous en ligne
sur notre site boutique.blb-bois.com rubrique Revues/Abonnement**

BULLETIN D'ABONNEMENT

(ou sa photocopie) à renvoyer à : Code **ABSP0017**

Nom

Prénom

Adresse _____

Code postal

--	--	--	--	--	--

Ville

E-mail

Merci d'écrire votre e-mail de façon très lisible pour recevoir vos accès aux versions numériques sur application mobile.

Règlement

 par chèque joint à l'ordre de **BOIS+**

[illegible]

Code CVC

Code vérification client (trois derniers chiffres
du numéro figurant au verso de votre carte)

Signature

(uniquement pour CB)

J'accepte de recevoir par e-mail :

- les informations et offres BLB-bois
- les offres des partenaires BLB-bois

☐ oui ☐ non

☐ oui ☐ non

BOIS+ • 10, avenue Victor-Hugo CS 60051 • 55800 Revigny
Tél. 03 29 70 56 33 • Fax 03 29 70 57 44

OUI, je m'abonne à BOIS+

 Formule A : 1 an (4 n° + 1 hors-série) 34 €*

 Formule B : 1 an (4 n° + 1 hors-série + versions numériques) 44 €*

 **Formule A : 2 ans (8 n° + 2 hors-séries)** 63 €*

 Formule B : 2 ans (8 n° + 2 hors-séries + versions numériques) 83 €*

OUI, je souhaite m'abonner à **BOIS+** et **BOUVET**
et je profite de **20 % d'économie**

 **Formule A : 1 an (10 n° + 2 hors-séries)**..... 66 €*

 **Formule B :** 1 an (10 n° + 2 hors-séries + versions numériques) 79 €*

* Tarif France métropolitaine – Autres destinations, consultez boutique.blb-bois.com

À partir de 50 € d'achat,
profitez de - **12 %** sur votre commande !

Commandez aussi au 03 29 70 56 33 ou sur boutique.BLB-bois.com

(L. 260 x H. 260 x P. 445 mm)

[illegible][illegible]

Assemblage des coupes d'onglet
par collage et tourillon

140

140

D-01

A

15

25

10

5

5

D-02

A

VUE DE FACE

COUPE AA

Technical drawing of the rear view of a mechanical part. The drawing shows a rectangular frame with various dimensions and features. Key dimensions include 15, 20, 15, 2, 15, 30, 25, 5, 5, and 15. Key features include a hole with diameter Ø 16, a hole with diameter Ø 15, a hole with diameter Ø 16, and a hole with diameter Ø 16. Callouts E-01, E-02, E-03, and E-10 are present.

Assemblage 1-2-3-7-8-9
par vissage et collage

[illegible]

Technical drawing of the E-04 cabinet. The front view shows a cabinet with a width of 130 and a height of 180. The side view shows a depth of 10. The cabinet has a 9-unit wide base. A callout points to the side panel with the label E-04.

VUE DE CÔTÉ

[illegible]

VUE DE CÔTÉ

Diagram illustrating the dimensions of a square panel (F-01) and the placement of a circular cutout. The panel has a total width of 138 and a total height of 138. The circular cutout has a diameter of 69. The distance from the bottom-left corner of the panel to the bottom-left corner of the circular cutout is 69. The distance from the top-right corner of the circular cutout to the top-right corner of the panel is 69. The label 'F-01' is located in the top right corner. The text 'Selon objectif' is located near the circular cutout.

Technical drawing of the 'Kasten' cabinet. The front view shows a cabinet with a top section (150 cm wide) and a main body (162 cm wide). The side view shows a depth of 50 cm. The top section is 152 cm wide. The main body is 162 cm wide. The cabinet has a dark gray top section and a light gray main body.

- 1 : ouverture de la trappe
- 2 : soulèvement du clapet

- 3 : mise en place du négatif + nouvelle feuille
- 4 : fermeture du clapet
- 5 : fermeture de la trappe

- 5 : fermeture de la trappe

Technical drawings of the Plii 1700 cabinet system, showing front, side, and detail views.

- Top Left:** Front view of the cabinet showing a light gray upper section and a dark gray lower section. Two arrows labeled 'A' point to the top edge.
- Top Middle:** Side view of the cabinet showing a height dimension of 170.
- Top Right:** Detail view of the top edge showing a width dimension of 20 and a label 'Plii' pointing to the top edge.
- Bottom Left:** Front view of the cabinet showing a light gray upper section and a dark gray lower section. A dimension line indicates a width of 110.
- Bottom Middle:** Side view of the cabinet showing a height dimension of 170.
- Bottom Right:** Detail view of the side edge showing a width dimension of 20 and a label 'Plii' pointing to the side edge.

VERSION CARTON 2 MM
Assemblages par adhésif noir

VERSION CONTREPLAQUÉ 5 MM
Assemblage par queues droites et collage
Assemblage amovible sur la chambre par ruban auto-agrippant

Un appareil photo en bois : la chambre afghane

(L. 260 x H. 260 x P. 445 mm)


BOIS+

N° 66 – Avril-mai-juin 2023


Un appareil photo en bois :
la chambre afghane

FICHE DE DÉBIT de la chambre afghane (en mm)


N°	Pièce	Matériau	Dimensions
A	Boîte		
1	Côté gauche	Contreplaqué 10 mm	260 x 255 mm
2	Côté droit	Contreplaqué 10 mm	260 x 255 mm
3	Façade	Contreplaqué 5 mm	435 x 235 mm
4	Arrière	Contreplaqué 5 mm	435 x 235 mm
5	Fond	Contreplaqué 10 mm	435 x 240 mm
6	Support de coulisses avant	Contreplaqué 10 mm	440 x 40 mm
7	Support de coulisses arrière	Contreplaqué 10 mm	440 x 40 mm
8	Tube de tige de mise au point	Tube multicouche Ø 20 mm	Ø 20 x 15 mm
9	Taquet de fixation de l'objectif (x2)	Contreplaqué 10 mm	25 x 10 mm
10	Coulisse de mise au point (x2)	Tube rond aluminium Ø 12 mm	Long. 430 mm
B	Couvercle		
1	Dessus	Contreplaqué 5 mm	245 x 260 mm
2	Côté gauche	Contreplaqué 10 mm	435 x 25 mm
3	Côté droit	Contreplaqué 10 mm	435 x 25 mm
4	Façade	Contreplaqué 5 mm	260 x 25 mm
5	Arrière	Contreplaqué 5 mm	260 x 25 mm
6	Charnière (x2)	Quincaillerie	
7	Poignée de transport	Quincaillerie	
8	Chaîne ou corde de maintien en position ouverte	Quincaillerie	
9	Fermer(s)	Quincaillerie	
C	Anneau de support du manchon		
1	Anneau de support du manchon	Contreplaqué 10 mm	Ø 180 mm
D	Trappe de mise au point		
1	Panneau	Contreplaqué 5 mm	105 x 105 mm
2	Cadre	Contreplaqué 15 mm	140 x 140 mm
3	Charnière (x2)	Quincaillerie	
4	Poignée	Quincaillerie	
E	Support papier photo et mise au point		
1	Cadre fixe	Contreplaqué 5 mm	230 x 190 mm
2	Taquet de fixation (x2)	Contreplaqué 10 mm	25 x 10 mm
3	Plot de support des taquets de fixation (x2)	Contreplaqué 10 mm	30 x 25 mm
4	Cadre de vitrage	Tasseau 10 x 15 mm	Long. 180 + 180 + 130 mm
5	Cadre (se pivote à 90°)	Contreplaqué 5 mm	170 x 170 mm
6	Vitre sablée de mise au point	Verre 2 mm	160 x 110 mm
7	Rigidificateur	Tasseau 20 x 35 mm	Long. 230 mm
8	Tige de mise au point	Rond bois massif Ø 15 mm	Long. 520 mm
9	Poignée de mise au point	Quincaillerie	
10	Tube de coulissage à coller dans le Ø 16 mm (x2)	Tube tulipe IRL Ø16 mm	Long. 40 mm
F	Objectif		
1	Plaque de fixation de l'objectif (bague à visser vendue avec l'objectif)	Dibond ou plastique 3 mm	138 x 138 mm
G	Contacteuse		
1	Support fixe de la contacteuse	Contreplaqué 5 mm	182 x 165 mm
2	Cadre mobile	Tasseau 15 x 15 mm	Long. 182 + 135 + 135 mm
3	Tasseau de maintien du cadre mobile	Tasseau 10 x 7 mm	Long. 182 mm
4	Clapet « presseur »	Contreplaqué 5 mm ou carton très rigide 5 mm	150 x 130 mm
5	Vitre translucide	Verre 2 mm	162 x 124 mm
6	Feutrine collée sur le clapet	Feutrine	150 x 130 mm
7	Charnière (x2) pour cadre mobile (2)	Quincaillerie	
8	Charnière ou ruban adhésif tissé pour la rotation du clapet (4)	Quincaillerie	
H	Boîte de stockage du papier photo		
10	Boîte de stockage du papier photo	Contreplaqué 5 mm	Dim. intérieure
		ou carton 2 mm	170 x 110 mm minimum
I	Cadre d'objectif		



Vue d'ensemble
de la chambre afghane



Coupe longitudinale



Support papier photo
et mise au point